

Перечень неликвидной продукции, которой располагает ПАО "Полтавский автоагрегатный завод"

№ п/п	Наименование продукции	Краткая техническая характеристика	Процент износа, %	Кол-во	Цена за ед., грн. с НДС	Условия поставки
1	2	3	4	5	6	7
Инструментальные стали и материалы. Контакты: отдел МТСиК +38(0532)51-92-00(1002)						
1.	Прокат нержавеющей сталь 08Х17Т	d 16 мм	0	101,57	договорная	самовывоз
2.	Прокат стальной 65Г	d 60	0	145	договорная	самовывоз
3.	Прокат стальной 65Г	d 70	0	140	договорная	самовывоз
4.	Прокат стальной 65Г	d 90	0	110	договорная	самовывоз
5.	Прокат стальной из автоматной стали А12	шг19	0	20	договорная	самовывоз
6.	Прокат листовой сталь 08ПС, х/к	0,8мм	0	20	договорная	самовывоз
7.	Проволока нержавеющая 302 стандарт AISI	d2.0	0	10	договорная	самовывоз
8.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, гру	d2,5-l	0	127	договорная	самовывоз
9.	Проволока стальная пружинная марки В класса 1 нормально	В-1 0,6	0	16	договорная	самовывоз
10.	Прутки латунные тянутые Д, круглые и шестигранные, повышено	ЛС59-1 d8	0	20,5	договорная	самовывоз
11.	Лента стальная 08КП	0,25x140	0	70	договорная	самовывоз
12.	Лента стальная 65Г	0,3x6	0	200	договорная	самовывоз
13.	Прутки латунные тянутые Д, круглые Л63	d 11	0	86,5	договорная	самовывоз
14.	Прутки латунные тянутые Д, круглые Л63-1ПП	d 12	0	20	договорная	самовывоз
15.	Прутки латунные тянутые Д, круглые ЛС59-1ПП	d11	0	3	договорная	самовывоз
16.	Прутки латунные тянутые Д, круглые ЛС59-1ПП	d 16	0	150	договорная	самовывоз
17.	Лента стальная 65Г	0,5x45	0	30	договорная	самовывоз
18.	Плита алюминиевая	-	0	27	договорная	самовывоз
19.	Плита Д16Т	-	0	9	договорная	самовывоз
20.	Проволока пружинная стальная В-1	d2,2	0	110	договорная	самовывоз
Запчасти и материалы. Контакты: отдел главного механика тел./ф +38(0532)51-92-00 (11-39)						
21.	Станция смазочная двухмагистральная с электрическим приводом	0160-1 ГОСТ 11700-80 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=0,16 л/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
22.	Гидрораспределитель крановый	Г71-21 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
23.	Гидрораспределитель крановый	2Г71-21 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
24.	Гидрораспределитель крановый	ВГ71-21 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
25.	Гидрораспределитель крановый	Г71-31 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	13	договорная	С/вывоз
26.	Гидрораспределитель крановый	2Г71-31 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
27.	Гидрораспределитель крановый	БГ71-31 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
28.	Обратный клапан	ПГ51-22 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм"	0	8	договорная	С/вывоз
29.	Обратный клапан	ПГ51-24 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	7	договорная	С/вывоз
30.	Обратный клапан	Г51-24-4 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	5	договорная	С/вывоз
31.	Обратный клапан	Г51-25 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
32.	Обратный клапан	Г51-26 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=250 л/мин; Ду=20 мм"	0	4	договорная	С/вывоз

		л/мин; Ду=32 мм"				
33.	Обратный клапан	Г51-27 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=560 л/мин; Ду=50 мм"	0	5	договорная	С/вывоз
34.	Обратный клапан	Г51-32 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
35.	Обратный клапан	Г51-34 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
36.	Обратный клапан	МКО-10 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	7	договорная	С/вывоз
37.	Обратный клапан	МКО-20 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	9	договорная	С/вывоз
38.	Гидропанель разделительная	ПГ53-16 "Рном =63/40 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
39.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	14ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
40.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	24ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
41.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	44ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
42.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	54ПГ72-34 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
43.	Гидрораспределитель с ручным управлением	14ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
44.	Гидрораспределитель с ручным управлением	34ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
45.	Гидрораспределитель с ручным управлением	34ПГ74-24М "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	5	договорная	С/вывоз
46.	Гидрораспределитель с ручным управлением	44ПГ74-24 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
47.	Гидрораспределитель с электроуправлением	34ПГ73-12 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм"	0	7	договорная	С/вывоз
48.	Гидрораспределитель с электрогидроуправлением	34ПГ73-24 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=80 л/мин; Ду=20 мм" с пилотом 24ПГ73-11 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=8 л/мин; Ду=8 мм"	0	10	договорная	С/вывоз
49.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	Р202АИ574А "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=20 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
50.	Гидрораспределитель с гидроуправлением	Р202АИ1574АМ "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=20 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
51.	Регулятор потока	МПГ55-12 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
52.	Регулятор потока	МПГ55-12М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
53.	Регулятор потока	ПГ55-15 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
54.	Регулятор потока	МПГ55-15 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
55.	Регулятор потока	МПГ55-15М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=160 л/мин; Ду=32 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
56.	Регулятор потока	Г55-23 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
57.	Регулятор потока	Г55-23А "Рном =100 кгс/см ² ; Qном=40 л/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
58.	Регулятор потока	МПГ55-34М "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=100 л/мин; Ду=20 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
59.	Дроссель путевой	ПГ74-22 "Рном =50 кгс/см ² ; Qном=18 л/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
60.	Дроссель путевой	Г74-34 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=63 л/мин; Ду=20 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
61.	Дроссель путевой	МДОС103 "Рном =320 кгс/см ² ; Qном=40 л/мин; Ду=10 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
62.	Пневмораспределитель	В77-33 "Рном =6,3 кгс/см ² ; Qном=0,4 м ³ /мин"	0	7	договорная	С/вывоз
63.	Пневмораспределитель с пневмоуправлением	ПВ63-14М "Рном =6,3 кгс/см ² ; Qном=0,8 м ³ /мин"	0	17	договорная	С/вывоз
64.	Пневмораспределитель с электроуправлением	ПБВ64-14М "Рном =6,3 кгс/см ² ; Qном=0,8 м ³ /мин"	0	6	договорная	С/вывоз

65.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	Г54-12 "Рном =20 кгс/см ² ; Qном=18 л/мин; Ду=10 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
66.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПГ54-22 "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=20 л/мин; Ду=10 мм"	0	10	договорная	С/вывоз
67.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	Г54-24 "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=70 л/мин; Ду=20 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
68.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПГ54-32 "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
69.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПБГ54-32М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
70.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ВГ54-32М "Рном =100 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
71.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПГ54-34М "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
72.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПБГ54-34М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=125 л/мин; Ду=20 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
73.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПГ54-35М "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=200 л/мин; Ду=32 мм"	0	2	договорная	С/вывоз
74.	Гидроклапан давления (напорный золотник)	ПБГ54-35М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=200 л/мин; Ду=32 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
75.	Гидроклапан давления с обратным клапаном	БПГ66-12 "Рном =50 кгс/см ² ; Qном=18 л/мин; Ду=10 мм"	0	4	договорная	С/вывоз
76.	Гидроклапан давления с обратным клапаном	Г66-22 "Рном =20 кгс/см ² ; Qном=18 л/мин"	0	4	договорная	С/вывоз
77.	Гидроклапан давления с обратным клапаном	Г66-32М "Рном =25 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду=10 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
78.	Гидроклапан редуционный	Г57-13 "Рном =50 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
79.	Гидроклапан редуционный	Г57-14 "Рном =50 кгс/см ² ; Qном=70 л/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
80.	Реле давления	2С55-51 Рном =6 кгс/см ²	0	2	договорная	С/вывоз
81.	Реле давления	0,50СТ2С55-74	0	7	договорная	С/вывоз
82.	Реле давления	20СТ2С55-74	0	7	договорная	С/вывоз
83.	Фильтр напорный	ФП7-20-25 "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=63 л/мин; d=25 мкм"	0	2	договорная	С/вывоз
84.	Фильтр напорный	1ФМГ32-10-К "Рном =320 кгс/см ² ; Qном=40 л/мин; d=10 мкм"	0	1	договорная	С/вывоз
85.	Фильтр напорный	20-10-КВ	0	2	договорная	С/вывоз
86.	Фильтр напорный	12-10-КВ "Рном =200 кгс/см ² ; Qном=25 л/мин; d=10 мкм"	0	1	договорная	С/вывоз
87.	Фильтр магнитосетчатый	0,16ФМС-13М "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=32 л/мин; Ду =16 мм"	0	1	договорная	С/вывоз
88.	Фильтр щелевой в корпусе	25-125-1 "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=25 л/мин; Ду =16 мм"	0	3	договорная	С/вывоз
90.	Фильтр щелевой встраиваемый	0,12Г41-239Т "Рном =63 кгс/см ² ; Qном=25 л/мин; Ду =16 мм"	0	13	договорная	С/вывоз
91.	Фильтр Argo-Filter	D 240-59 27J P=32 bar	0	2	договорная	С/вывоз
92.	Гидромотор	Г15-22Р "Р=63 кгс/см ² ; V0=20 см ³ ; Мн=17 Нм"	0	7	договорная	С/вывоз
93.	Гидромотор	Г15-22Н "Р=63 кгс/см ² ; V0=20 см ³ ; Мн=16,7 Нм"	0	3	договорная	С/вывоз
94.	Гидромотор	Г15-24Н "Р=63 кгс/см ² ; V0=80 см ³ ; Мн=66,7 Нм"	0	1	договорная	С/вывоз
95.	Гидромотор	МРФ-160/25М1-20 "Р=250 кгс/см ² ; V0=160 см ³ ; Мн=597 Нм; n=8 с-1"	0	1	договорная	С/вывоз
96.	Гидромотор	МРФ-160/25М-01 "Р=250 кгс/см ² ; V0=160 см ³ ; Мн=597 Нм; n=8 с-1"	0	1	договорная	С/вывоз
97.	Насос DENISON 6D/05	T 2 C 022 1R00A1 Model № M024.66 Serial № 014 38737	0	1	договорная	С/вывоз
98.	Насос пластинчатый	"НПл 12,5/6,3 Р=63 кгс/см ² ; Q=9,7 л/мин; n=960 об/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
99.	Насос пластинчатый	"НПл 16/6,3 Р=63 кгс/см ² ; Q=12,7 л/мин; n=960 об/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
100.	Насос пластинчатый	"НПл 25/6,3 Р=63 кгс/см ² ; Q=21 л/мин; n=960 об/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
101.	Насос пластинчатый сдвоенный	БГ12-31М "Р=63 кгс/см ² ; Q=5/8 л/мин; n=960 об/мин"	0	4	договорная	С/вывоз

102.	Насос пластинчатый сдвоенный	12Г12-32М "P=63 кгс/см ² ; Q=12/18 л/мин; n=960 об/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
103.	Насос пластинчатый	Г12-23А "P=63 кгс/см ² ; Q=25 л/мин; n=960 об/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
104.	Насос пластинчатый	Г12-33А "P=63 кгс/см ² ; Q=25 л/мин; n=960 об/мин"	0	21	договорная	С/вывоз
105.	Насос пластинчатый	Г12-33АМ "P=63 кгс/см ² ; Q=25 л/мин; n=960 об/мин"	0	3	договорная	С/вывоз
106.	Насос пластинчатый сдвоенный	5Г12-33АМ "P=63 кгс/см ² ; Q=5/25 л/мин; n=960 об/мин"	0	8	договорная	С/вывоз
107.	Насос пластинчатый	Г12-33М "P=63 кгс/см ² ; Q=35 л/мин; n=960 об/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
108.	Насос пластинчатый	Г12-24АМ "P=63 кгс/см ² ; Q=50 л/мин; n=960 об/мин"	0	1	договорная	С/вывоз
109.	Насос пластинчатый	"БГ12-24АМ P=125 кгс/см ² ; Q=70 л/мин; n=1500 об/мин"	0	2	договорная	С/вывоз
110.	Насос пластинчатый	"Г12-25М P=63 кгс/см ² ; Q=140 л/мин; n=960 об/мин"	0	17	договорная	С/вывоз